



TORE • TÜREN • ZÄUNE

Gewerbepark 18, 3452 Trasdorf
Tel: 02275 / 20120 Fax: DW 24
Web: www.strug-graf.at
Mail: office@strug-graf.at



PVC-Fenster

Ästhetik in Verbindung mit Sicherheit,
Langlebigkeit und Energieeffizienz

**● F 70**

Elegante und robuste Fenster mit Doppeldichtung sowie sehr günstigen Wärme- und Schalldämmungswerten.

5-Kammer Fensterprofil
Einbautiefe 70mm
2- und 3-fach Isolierverglasung
20 Folienbeschichtungen
1- oder 2-seitig folienbeschichtet

Wärmedämmungswert
 $U_w = 1,02 \text{ [W/m}^2\text{K]}$
gilt für Fenstergröße von 1230x1480
Bei 36mm Fensterscheibe
 $U_g = 0,7$



● F 76 5S

Die wärmsten Fenster in ihrer Klasse. Fenster mit klassischer, einfacher Form. Ein breites Profil in 5-Kammer-Technik bietet einen sehr niedrigen Wärmeübergangskoeffizienten an, so dass diese Fenster in energieeffizienten Häusern zum Einsatz kommen.

5-Kammer Fensterprofil
Einbautiefe 76 mm
2- und 3-fach Isolierverglasung
über 40 Folienbeschichtungen
über 200 RAL-Farben
1 oder 2-seitig folienbeschichtet und bikolor

Wärmedämmungswert
 $U_w=0,83$ [W/m²K] (1230x1480 mm)
Bei 44 mm Fensterscheibe
 $U_g = 0,5$




● F 92

Premium Klasse. Fenster, die die Anforderungen der passiven Bauweise perfekt erfüllen.


Obwohl sie für Verglasungen mit einer Stärke von sogar 60 mm geeignet sind, ist es gelungen, ihnen eine elegante Optik zu verleihen. Eine hohe Beständigkeit gegen Wetterverhältnisse bewirkt, dass diese Fenster immer wie nagelneu aussehen.

6-Kammer Fensterprofil
Einbautiefe - 92 mm
3- und 4-fach Isolierverglasung
zusätzliche Mittelabdichtung
über 40 Folienbeschichtungen
1- oder 2-seitig folienbeschichtet und bikolor

Wärmedämmungswert
 $U_w=0,76$ [W/m²K] (1230x1480 mm)
Bei 48 mm Fensterscheibe
 $U_g = 0,5$



● Funktionalität und Sicherheit



● Einbruchschutz - Beschläge

Verriegelungszapfen, Aushebelschutz-Haken, Sicherheitsschließbleche, magnetische Sensoren und Secustic® Fenstergriff mit Sperrmechanismus.

F70
F76
F92




Secustic®
Fenstergriff



● Dünne Schweissnaht

Ermöglicht eine perfekte ästhetische Beschichtung der Fenster. Die Stelle an der sich die Profile befinden bleibt fast unsichtbar.

F70, F76, F92



● Warmer Abstandhalter

Verbessert den Wärmedämmwert des Fensters und reduziert die Kondensation des Wasserdampfes auf der Scheibe. In mehreren Farben verfügbar.


F70, F76, F92



● Versteckte Scharniere

Ansprechende Optik, erleichterte Nutzung und Wartung schwerer Fensterflügel.

F76, F92



F76, F92

● Staubschutzverschluss

Die Ausfüllung der Nut mit Gummi verhindert dass sich Staub in der Fensterrahmennut festsetzt.

Die Wartung der Fenster erleichtert eine Spezialdichtung.



F70, F76, F92

● Fensterbankleiste

Die standardmäßige 5-Kammer-Fensterbankleiste stellt eine zusätzliche Abdichtung des Fensterbrettes dar und verbessert die fachgerechte Montage.



● Sonderformen

Die Fenster sind auch in untypischen Formen wie Bogen und Dreiecken verfügbar und können somit an den individuellen Stil des Gebäudes angepasst werden.



● Schiebesysteme

Hebe-Schiebesysteme oder Parallel-Schiebe-Kippsysteme eignen sich für großflächige Terrassentüren.

Moderne Beschläge und Griffe erleichtern die Bedienung schwerer Fensterflügel und ermöglichen so sichere und komfortable Nutzung der Fenster.



● Farben

Wir bieten Fenster an, die ein- oder zweiseitig folienbeschichtet sind sowie Bikolor-Fenster, die wir aus zwei unterschiedlichen (über 40 möglichen) Folienbeschichtungen fertigen.