



TORE • TÜREN • ZÄUNE

Gewerbepark 18, 3452 Trasdorf
Tel: 02275 / 20120 Fax: DW 24
Web: www.strug-graf.at
Mail: office@strug-graf.at




Industrie Rolltore

Moderne, für anspruchsvolle
Nutzer entworfene Tore.



● Funktionalität und Sicherheit



- Leichtes Aluminium- Profil mit einer Füllung aus FCKW freiem Polyurethan Schaum




- Notöffnung Kurbel



- Notöffnung Kette



- Durch die optional erhältliche **Sicherheitsleiste** reversiert das Tor beim Auftreffen auf ein Hindernis.



- Die **Abstandhalter** sorgen für einen ruhigeren Torlauf und erhöhen die Lebensdauer der Paneele.



- Aluminiumprofil mit Verglasung



- Aluminiumprofil mit Belüftung

● Funktionalität und Sicherheit



- **Lichtschraken - Sicherheitsleiste**
Durch die erhältlichen Sicherheits-
einrichtungen wie Lichtschraken oder
Sicherheitskontakteleisten kann ein optimale
Sicherheit gewährleistet werden.

● Ansicht von innen



● Tormuster



● Tor R-100



● Tor R-100 mit Verglasung



● Tor R-100 mit Belüftung



● Nebentüren

● Verglasungs- oder Belüftungsprofil

Um dunkle Räume zusätzlich zu beleuchten, ist es empfehlenswert, an Tore mit Verglasungsprofilen zu denken. Dank der Verglasungsprofile kann man auch den Bereich vor dem Tor kontrollieren, ohne das Tor öffnen zu müssen. Die Möglichkeit, Verglasungselemente einzubauen, verbessert zusätzlich die Torästhetik. Der Luftumlauf im Innenraum gewährleistet einen entsprechenden Feuchtigkeitswert. Belüftungsprofile, die genauso wie Verglasungselemente montiert werden, bilden eine natürliche Belüftungsanlage, die den Luftaustausch im Innenraum ermöglicht.

● Aluminium - Nebentüren

Aluminium-Nebentüren können an jedes Rolltor mit demselben Muster, Farbe und Füllung angepasst werden. Erhältlich sind Verglasungen desselben Typs wie die Tore.


● Farbübersicht




RAL 5010



RAL 5012



RAL 8019



RAL 9010



RAL 7012



RAL 9006



RAL 9007

● Automatik



- Stromversorgung 3x400 [V]
- Steuerzentrale TS-970, oben – stop – unten
- Sensor der Sicherheitsrandleiste
- möglicher Upgrade
- selbsthemmendes Getriebe, das die Geschwindigkeit reduziert, mit Gehäuse aus Aluminium-GD
- Getriebe mit Fangeinrichtung und einer elektromagnetischen Bremse
- Kurbel für das Notöffnen im Falle eines Stromausfalls
- Thermoschutz in der Antriebswicklung
- Antriebsleistungsfähigkeit in der S3-Klasse - 60% und 100%

● Verschiedenes Zubehör



● Codeschalter



● Ampelanlage



● Bedienung mit Handy



● Steuerzentralen



● Funkhandsender



● Zugschalter